

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คลังวัสดุวัสดุวิทยุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สขร.๑)

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)


- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างคลังวัสดุวิทยุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล




นายสถาพร โอศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



นายสถาพร โอศาสตร์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีนคร อ. ศรีนคร จ. สุโขทัย ๐๕๕-๖๕๒๗๒๕
ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๓/พิเศษ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่
ในเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ข้าพเจ้า นายสถาพร โอศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งให้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างประจำคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมนี้ ขอรขออนุญาต นำรายงานดังกล่าว ไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

(นายสถาพร โอศาสตร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ สำหรับคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทราบ/อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

