

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๔๓ / ๒๕๖๕

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารแพทย์แผนไทยพร้อมวัสดุครุภัณฑ์

ตามประกาศ จังหวัดสุโขทัย

ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วย จังหวัดสุโขทัย โดย โรงพยาบาลศรีนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑๕.๒๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายการแสดงปริมาณงานและราคา ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖ และตารางแสดงการ

คำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

๑.๙ ตารางแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ ตามภาคผนวก ๑ ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)

๐๔๐๕.๒/๗๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒/๒.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๐,๐๐๐ .๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทราบบางเงินงบประมาณที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรในการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

**๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ**

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

**๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
  - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอขอลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

- (๔.๑) สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
- (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (๔.๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
- (๔.๒) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

**๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ถ้ามี) (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมทั้งจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้คู่สัญญาใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐ โดยต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ เสนอโรงพยาบาลศรีนคร ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคารวม

๖/๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอ...

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗/๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอ...

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย(ความในข้อ ๕.๘ และ ข้อ ๕.๙ ระบุในกรณีกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ชนะ ทั้งนี้ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

## ๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

(งวดที่ ๑ สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดังนี้

#### กลุ่มงานที่ 1

#### ปรับปรุงอาคาร

#### แพทย์แผนไทย

#### 1. งานวิศวกรรม

#### 1.1 โครงสร้าง

#### 1.1.1 งานโครงสร้าง

1	งานรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิม		
	- ค่ารื้อถอนวัสดุหลังคา (ลอนคู่)	ตร.ม.	188.00
	- ค่างานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	ตร.ม.	151.00
2	ค่าทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	-
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานวัสดุหลังคา		
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์สี ขนาด 0.5x50x120 ซม. แบบลอนกลาง (เจดสีธรรมชาติ)	แผ่น	424.00
2	ครอบสันหลังคา ขนาด 29x50.5 ซม.	แผ่น	6.00
3	ครอบปิดจั่วหลังคา ขนาด 21.5x31 ซม.	แผ่น	2.00
4	ครอบข้าง หลังคา ขนาด 21.5x60 ซม.	แผ่น	106.00
5	ครอบปิดชาย หลังคา ขนาด 21x60 ซม.	แผ่น	4.00
6	ชุดครอบระบบแห้ง ขนาด 26x31 ซม.	ชุด	14.00
7	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป รุ่น 2 in 1 ขนาด 2.2x23x305 ซม. สี ธรรมชาติ	แผ่น	17.00
8	ไม้ปิดกั้นนกลอนคู่ 0.8x15x300 ซม. สีธรรมชาติ	แผ่น	17.00
9	สกรูยึดกระเบื้อง ยาว 3.5"	กล่อง	12.00
10	ค่าแรงติดตั้งวัสดุหลังคา		
	- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	188.00
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	-
	- ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชายสำเร็จรูป	ม.	51.00
	- ค่าแรงติดตั้งไม้ปิดกั้นนกลอนสำเร็จรูป	ม.	51.00



### 1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	115.20
2	CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	-
3	CL3 ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 0.10 ม. ตีชนชิด ภายในกรุด้วยตาข่ายมุ้งลวดอลูมิเนียม สีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.30x1.00 ม.#	ตร.ม.	47.20
4	งานไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.05 ม. - ค่าไม้มอบสำเร็จรูป กว้าง 5 ซม. หนา 0.8 ซม. แบบลบบวม - ค่าแรงติดตั้งไม้มอบสำเร็จรูป	แผ่น ม.	57.00 171.00

### 1.2.3 งานผนัง และตกแต่งผนัง

1	งานผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อก ครึ่งแผ่น ขนาด 7x19x39	ตร.ม.	89.00
2	งานเสาเอ็น - คานเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 10x10 ซม.	ม.	99.00
3	งานฉาบปูนผิวเรียบ ผนังและโครงสร้าง - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายนอก) - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายใน)	ตร.ม. ตร.ม.	101.00 101.00
4	งานฉาบปูนผิวมัน ผนังและโครงสร้าง(โพลีเมอร์ซีเมนต์ สอพท์วอลล์) - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายนอก) - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายใน)	ตร.ม. ตร.ม.	101.00 -
5	งานผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ตีซ้อนเกล็ด กว้าง 15 ซม. หนา 0.8 ซม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	-
6	งานบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป แบบมีร่อง ขนาด 15x5 ซม. - ค่าบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป - ค่าแรงติดตั้งบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป	พอน ม.	13.00 39.00

<b>1.2.4 งานตกแต่งพื้นผิว</b>			
1	งานพื้น FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน 60x60 ซม.	ตร.ม.	-
2	งานพื้น FL2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น 60x60 ซม.	ตร.ม.	-
3	งานพื้น FL3 พื้นขัดมันเรียบ	ตร.ม.	-
<b>1.2.5 งานประตู และหน้าต่าง</b>			
1	งานประตู		
1.1	ประตู D1 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.85x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00
1.2	ประตู D2 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.90x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00
1.3	ประตู D3 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.75x2.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00
2	งานหน้าต่าง		
2.1	หน้าต่าง W1 บานเลื่อนคู่สวนทาง อลูมิเนียม ขนาด 2-0.85x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00
2.2	หน้าต่าง W2 บานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50x1.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6.00
2.3	หน้าต่าง W3 บานเปิดกระทุ้งคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2-0.40x0.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	-
<b>1.2.6 งานทาสี</b>			
1	งานทาสีผนังภายใน ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	101.00
2	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 2 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	47.20
3	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 2 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	115.20

<b>1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด</b>			
1	งานรื้อระเบียบงักันตก	ม.	11.60
2	งานระแนงบังตา	ม.	8.40
<b>1.3 งานวิศวกรรมไฟฟ้า</b>			
<b>1.3.1 งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร</b>			
1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมีเบรกเกอร์ 63 A (มีกันดูดในตัว) 10 ช่อง (เบรกเกอร์เมน ขนาด 63 A. 2P x 1 ,เบรกเกอร์ ขนาด 32 A. 1P x 9)	ชุด	1.00
2	ตู้รับไฟฟ้าแบบคู่(ซากลม-แบน) 16A 250V มีกราวด์ พร้อมชุดบล็อก 2"x4" + หน้ากาก 3 ช่อง	ชุด	9.00
3	ชุดโคมไฟฟ้าดาวไลท์ Ø 5"(กลม) พร้อมหลอด 1x12 W. แบบฝังฝ้าเพดาน	ชุด	13.00
4	บล็อกฝังผนัง 2"x4" + หน้ากาก	ชุด	16.00
5	บล็อกฝังผนัง 4"x4" + หน้ากาก	ชุด	10.00
6	สวิตช์ยัดผนัง 1S	ชุด	10.00
7	สวิตช์ยัดผนัง 2S พร้อมหน้ากาก	ชุด	-
8	สวิตช์ยัดผนัง 3S พร้อมหน้ากาก	ชุด	-
9	สายไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC.) THW 1x4.0 sq.mm.	ม.	100.00
10	สายไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC.) THW 1x2.5 sq.mm.	ม.	800.00
11	สายไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC.) THW 1x1.5 sq.mm.	ม.	400.00
12	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อ PVC. Ø 1/2"	อัน	40.00
13	ท่อร้อยสายไฟ Flexible Metal Conduit ขนาด Ø 1/2"	ม.	100.00
14	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 1/2"	อัน	40.00
15	กล่องพักสาย ขนาด 2x4"	อัน	25.00
16	ก้ามปู ขนาด Ø 1/2"	อัน	100.00
17	คอนเนคเตอร์ ขนาด Ø 1/2"	อัน	100.00

1.3.2 งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

1	สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 sq.mm (อลูมิเนียม)	ม.	60.00
2	สายกราวด์ THW ขนาด 1x10 sq.mm (ทองแดง)	ม.	10.00
3	แท่งกราวด์(Ground rod) Ø 19 มม. ยาวไม่น้อย 1.00 ม.	อัน	1.00
4	พีพอร์มรัดสาย ขนาด 25 ตร.มม.	อัน	4.00
5	แร็ค+ลูกถ้วย+น๊อตยึดสาย	อัน	2.00
6	ค่าแรงกรีดผนังสำหรับเดินท่อร้อยสายไฟ	เหมา	1.00
7	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เชื่อมระบบไฟฟ้า	เหมา	1.00

2 กลุ่มงานที่ 2

2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ

- ไม่มีรายการก่อสร้าง

ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งทำ

1 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ

- ไม่มีรายการก่อสร้าง

2 ระบบสารสนเทศ , ระบบคอมพิวเตอร์

- ไม่มีรายการก่อสร้าง

3 เครื่องปรับอากาศ

1	แบบแยกส่วน ระบบ Inverter (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)		
	- ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	3.00

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)

1	กลุ่มงานที่ 1 (ห้องสุขา ห้องแต่งตัว และทางเชื่อม)		
1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง		
1.1.1	งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดฐานแผ่)		
1	งานขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	15.47
2	งานทรายหยาบรองกันหลุมและพื้น	ลบ.ม.	7.44
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.50
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัดประลัย 280 ksc. ทรงลูกบาศก์ (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552)	ลบ.ม.	24.13
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป		
5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 % ของไม้แบบทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	97.73
5.2	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	ลบ.ฟ.	29.32
5.3	ไม้ค้ำยันไม้แบบ(ห้องคาน และพื้น) ไม้ยูคา Ø 2.5" - 3"	ตัน	30.00
5.4	ตะปูยึดไม้แบบ ( คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม. )	กก.	24.43
5.5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (คิด 100 %)	ตร.ม.	122.16
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR-24		
	- RB Ø 6 มม.	กก.	440.13
	- RB Ø 9 มม.	กก.	356.34
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD-40		
	- DB Ø 12 มม.	กก.	751.96
8	งานลวดมัดเหล็ก เบอร์ 18	กก.	46.45
9	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 ksc.	ตร.ม.	20.60
10	งานป่มนคอนกรีต ด้วยน้ำยาป่มนคอนกรีต มอก. 841-2548	ถัง	1.00

**1.1.2 งานโครงหลังคา**

1	เหล็ก PLATE ขนาด 200x200x6 มม.	แผ่น	10.00
2	งานเหล็กรูปพรรณ		
	- เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	9.00
	- เหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	18.00
	- เหล็ก C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	16.00
3	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	กก.	1,065.00
4	ค่าทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	115.00

**1.2 งานสถาปัตยกรรม**

**1.2.1 งานวัสดุหลังคา**

1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์สี ขนาด 0.5x50x120 ซม. แบบลอนกลาง (เขตสี่ธรรมดา)	แผ่น	166.00
2	ครอบสันหลังคา ขนาด 29x50.5 ซม.	แผ่น	29.00
3	ครอบปิดจั่วหลังคา ขนาด 21.5x31 ซม.	แผ่น	3.00
4	ครอบข้าง หลังคา ขนาด 21.5x60 ซม.	แผ่น	39.00
5	ครอบปิดชาย หลังคา ขนาด 21x60 ซม.	แผ่น	6.00
6	ชุดครอบระบบแห้ง ขนาด 26x31 ซม.	ชุด	4.00
7	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป รุ่น 2 in 1 ขนาด 2.2x23x305 ซม. สีธรรมชาติ	แผ่น	14.00
8	ไม้ปิดกั้นนกลอนคู่ 0.8x15x300 ซม. สีธรรมชาติ	แผ่น	7.00
9	สกรูยึดกระเบื้อง ยาว 3.5"	กล่อง	6.00
10	ค่าแรงติดตั้งวัสดุหลังคา		
	- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	75.00
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	-
	- ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชายสำเร็จรูป	ม.	42.00
	- ค่าแรงติดตั้งไม้ปิดกั้นนกลอนสำเร็จรูป	ม.	21.00

### 1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	23.20
2	CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	16.00
3	CL3 ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 0.10 ม. ทีชนชิด ภายในกรุด้วยตาข่ายมุ้งลวดอลูมิเนียม สีขาว โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.30x1.00 ม.#	ตร.ม.	41.20
4	งานไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.05 ม. - ค่าไม้มอบสำเร็จรูป กว้าง 5 ซม. หนา 0.8 ซม. แบบลบบุม	แผ่น	44.00
	- ค่าแรงติดตั้งไม้มอบสำเร็จรูป	ม.	132.00

### 1.2.3 งานผนัง และตกแต่งผนัง

1	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	122.00
2	งานเสาเอ็น - คานเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 15x10 ซม.	ม.	73.00
3	งานฉาบปูนผิวเรียบ ผนังและโครงสร้าง - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายนอก)	ตร.ม.	118.00
	- งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ และโครงสร้าง (ภายใน)	ตร.ม.	157.00
4	งานฉาบปูนผิวมัน ผนังและโครงสร้าง(โพลีเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์) - งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ ลอฟท์วอลล์ (ภายนอก)	ตร.ม.	118.00
	- งานผิวฉาบปูนผิวเรียบ ลอฟท์วอลล์ (ภายใน)	ตร.ม.	72.00
5	งานผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ทีช้อนเกล็ด กว้าง 15 ซม.หนา 0.8 ซม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	8.00
6	งานบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป แบบมีร่อง ขนาด 15x5 ซม. - ค่าบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป	ท่อน	13.00
	- ค่าแรงติดตั้งบัวผนังซีเมนต์ สำเร็จรูป	ม.	39.00

### 1.2.4 งานตกแต่งพื้นผิว

1	งานพื้น FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน 60x60 ซม.	ตร.ม.	20.60
2	งานพื้น FL2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น 60x60 ซม.	ตร.ม.	16.00
3	งานพื้น FL3 พื้นขัดมันเรียบ	ตร.ม.	109.52

### 1.2.5 งานประตู และหน้าต่าง

1	งานประตู		
1.1	ประตู D1 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.85x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	-
1.2	ประตู D2 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.90x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	-
1.3	ประตู D3 บานสวิงคู่อลูมิเนียม ขนาด 2-0.75x2.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00
1.4	ประตู D4 บาน UPVC แบบบานทึบผิวลามิเนต สีเทาเข้ม อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 80 x 200 ซม. พร้อมวงกบอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00
2	งานหน้าต่าง		
2.1	หน้าต่าง W1 บานเลื่อนคู่สวนทาง อลูมิเนียม ขนาด 2-0.85x2.10 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	-
2.2	หน้าต่าง W2 บานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50x1.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6.00
2.3	หน้าต่าง W3 บานเปิดกระทุ้งคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2-0.40x0.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00

### 1.2.6 งานสุขภัณฑ์

1	โถส้วมนั่งราบแบบสองชั้น ชนิดหม้อน้ำขนาด 4-6 ลิตร	ชุด	2.00
2	อ่างล้างหน้า ชนิดบนเคาน์เตอร์	ชุด	2.00
3	โถปัสสาวะชาย แบบวาล์วกด	ชุด	2.00
4	ก๊อกอ่างล้างหน้า (เคลือบสแตนเลส)	ชุด	2.00
5	ฝักบัวก้านแข็ง (เคลือบสแตนเลส) พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	2.00
6	ฝักบัวฉีดชำระ (เคลือบสแตนเลส) พร้อมสต็อปวาล์ว	ชุด	2.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระและสบู่(เซรามิค) แบบยึดผนัง	ชุด	2.00
8	ที่วางสบู่(เซรามิค) แบบยึดผนัง	ชุด	2.00
9	ราวแขวนผ้าเดี่ยว (เคลือบสแตนเลส) ขนาดยาว 60 ซม. แบบยึดผนัง	ชุด	2.00
10	ตะขอแขวนผ้า 2 ชั้น(เคลือบสแตนเลส) แบบยึดผนัง	ชุด	2.00
11	ก๊อกน้ำเตี้ย(ล้างพื้น)	ชุด	4.00
12	กระจกเงามีกรอบทรงเหลี่ยม ขนาด 60x80 ซม. แบบยึดผนัง	ชุด	2.00
13	ราวทรงตัวสแตนเลส(ด้านข้าง) Ø 1.5" ยาว 1.20 ม. แบบยึดผนัง	ชุด	2.00



### 1.2.7 งานทาสี

1	งานทาสีผนังภายใน ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	45.00
2	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	40.90
3	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน ใช้สีอิมัลชั่น (ชนิดทนสภาวะอากาศ) ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	ตร.ม.	39.20

### 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด

1	งานรื้อระเบียบกิ่งก้นตก	ม.	6.00
2	งานระแนงบังตา	ม.	-

### 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

#### 1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล

1	ถังบ่อเกลอะ ใช้บ่อวง ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	วง	8.00
2	ฝาดัง ค.ส.ล. สำเร็จรูป Ø 80 ซม.	ฝา	2.00
3	ฝาปิดถังบ่อเกลอะ PVC Ø 6" (แบบฝาเกลียว)	ฝา	2.00
4	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อ PVC. Class 8.5 - ท่อระบายน้ำโสโครก PVC. Ø 4" - ช้องอ 45 องศา PVC. Ø 4" - ข้อต่อสามทาง Y PVC. Ø 4" - ข้อต่อตรง PVC. Ø 4" - FLIEX Ø 4" พร้อมปลอกรัด - ชุดอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ (คิด 30% ของราคาวัสดุท่อ)	ท่อน อัน อัน อัน อัน	5.00 10.00 1.00 2.00 -
5	งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. Class 8.5 - ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC. Ø 2" - ช้องอ 90 องศา PVC. Ø 2" - ช้องอ 45 องศา PVC. Ø 2" - ข้อต่อตรง PVC. Ø 2" - ข้อต่อสามทาง T 90 องศา PVC. Ø 2" - ข้อต่อสามทาง Y PVC. Ø 2" - FD (FLOOR DRAIN) Ø 2" - ชุดอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ (คิด 30% ของราคาวัสดุท่อ)	ท่อน อัน อัน อัน อัน อัน อัน ตัว	8.00 3.00 11.00 5.00 1.00 3.00 6.00 1.00

๑๘/๖.งานเดินระบบท่อประปา...

6	งานเดินระบบท่อน้ำประปา ท่อ PVC Class 13.5		
	- ท่อ PVC. Ø 1/2"	ท่อน	10.00
	- ข้อต่อตรง PVC. Ø 1/2"	อัน	14.00
	- ข้องอ 90 องศา PVC. Ø 1/2"	อัน	8.00
	- ข้อต่อสามทาง T 90 องศา PVC. Ø 1/2"	อัน	5.00
	- ข้องอ 90 องศา เกลียวใน 1 ทาง PVC. Ø 1/2"	อัน	6.00
	- สามทาง T 90 องศา เกลียวใน 1 ทาง PVC. Ø 1/2"	อัน	3.00
	- VALVE สายฉีดชำระ Ø 1/2"	อัน	2.00
	- STOP VALVE Ø 1/2"	อัน	2.00
	- GATE VALVE Ø 1/2"	อัน	1.00
	- ชุดอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ (คิด 30% ของราคาวัสดุท่อ)	L.S.	1.00
	<b>1.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า</b>		
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร</b>		
1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมีเบรกเกอร์ 63 A (มีกันดูดในตัว) 10 ช่อง (เบรกเกอร์เมน ขนาด 63 A. 2P x 1 ,เบรกเกอร์ ขนาด 32 A. 1P x 9)	ชุด	-
2	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่(ขากลม-แบน) 16A 250V มีกราวด์ พร้อมชุดบล็อก 2"x4" + หน้ากาก 3 ช่อง	ชุด	2.00
3	ชุดโคมไฟฟ้ดาวไลท์ Ø 5"(เหลี่ยม) พร้อมหลอด 1x18 W. แบบยึดติดฝ้าเพดาน	ชุด	-
4	ชุดโคมไฟฟ้ดาวไลท์ Ø 5"(กลม) พร้อมหลอด 1x12 W. แบบฝังฝ้าเพดาน	ชุด	7.00
5	บล็อกฝังผนัง 2"x4" + หน้ากาก	ชุด	7.00
6	บล็อกฝังผนัง 4"x4" + หน้ากาก	ชุด	-

7	สวิตช์ยัดผนัง 1S พร้อมหน้ากาก	ชุด	6.00
8	สวิตช์ยัดผนัง 2S พร้อมหน้ากาก	ชุด	-
9	สายไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC.) THW 1x2.5 sq.mm.	ม.	50.00
10	สายไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC.) THW 1x1.5 sq.mm.	ม.	50.00
11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อ PVC. Ø 1/2"	เส้น	10.00
12	ท่อร้อยสายไฟ Flexible Metal Conduit ขนาด Ø 1/2"	ม.	20.00
13	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 1/2"	อัน	10.00
14	กล่องพักสาย ขนาด 2x4"	อัน	5.00
15	ก้ามปู ขนาด Ø 1/2"	อัน	40.00
16	คอนเนคเตอร์ ขนาด Ø 1/2"	อัน	30.00

#### 1.4.2 งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

1	สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 sq.mm (อลูมิเนียม)	ม.	-
2	สายกราวด์ THW ขนาด 1x10 sq.mm (ทองแดง)	ม.	-
3	แท่งกราวด์(Ground rod) Ø 19 มม. ยาวไม่น้อย 1.00 ม.	อัน	-
4	พีพอร์มรัดสาย ขนาด 25 ตร.มม.	อัน	-
5	แฉีก+ลูกถ้วย+น็อตยึดสาย	อัน	-
6	ค่าแรงกริดผนังสำหรับเดินท่อร้อยสายไฟ	เหมา	1.00
7	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เชื่อมระบบไฟฟ้า	เหมา	-

#### 1.4 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

1	ค่าทดสอบวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต		
1.1	ทดสอบเหล็ก RB Ø 6 มม. (DR-24)	ชุด	1.00
1.2	ทดสอบเหล็ก RB Ø 9 มม. (DR-24)	ชุด	1.00
1.2	ทดสอบเหล็ก DB Ø 12 มม. (SD-40)	ชุด	1.00
2	ค่าทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต(ทรงลูกบาศก์) - ทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต (พื้น)	ชุด	4.00

รวมทั้งทำสถานที่รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคางานจ้าง

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินให้หน่วยบริการกันระดับเขต จากงบเหมาจ่ายรายหัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารแพทย์แผนไทย เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

##### ๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดสุโขทัย



๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕