

ตารางแสดง จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2565 อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย จำแนกรายตำบล

ชื่อโรค	รวมอำเภอศรีนคร		ค่ามัธยฐาน (60-64)	ศรีนคร		นครเดิฐ		น้ำชุม		คลองมะพลับ		หนองบัว	
	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน		จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน
อุจจาระร่วง	56	218.53	1090.60	10	167.03	7	130.79	12	222.80	19	321.27	8	267.83
ปอดบวม	37	144.38	165.40	6	100.22	9	168.16	3	55.70	12	202.91	7	234.35
ตาแดง	5	19.51	41.80	2	33.41	0	0	0	0	2	33.82	1	33.48
ไข้เลือดออก	4	15.61	53.00	2	33.41	0	0	0	0	1	16.91	1	33.48
ไข้หวัดใหญ่	4	15.61	243.90	0	0	1	18.68	0	0	3	50.73	0	0
มือเท้าปาก	4	15.61	37.90	2	33.41	0	0	1	18.57	1	16.91	0	0
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	1	3.90	-	1	16.70	0	0	0	0	0	0	0	0

จากตารางพบว่า จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามากที่สุด คือ โรคอุจจาระร่วง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 56 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 218.53 ต่อประชากรแสนคน (ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี = 1090.60) แสดงให้เห็นว่าโรคอุจจาระร่วงยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามากที่สุด รองลงมาคือโรคปอดบวม จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 37 ราย อัตราป่วย 144.38 ต่อประชากรแสน และโรคตาแดง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 5 ราย อัตราป่วย 19.51 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ และโรคติดต่อสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มคือ โรคไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วย 4 ราย อัตราป่วย 15.61 ต่อประชากรแสนคน

กลุ่มอายุที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงสุดคือ กลุ่ม 0-4 ปี ขึ้นไป คิดเป็นอัตราป่วย 747.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย 431.78 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่ม 35-44 ปี อัตราป่วย 167.79 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

อาชีพที่พบผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงคือ เกษตร จำนวน 18 ราย รองลงมาคือ ในความปกครอง จำนวน 17 ราย และอาชีพรับจ้าง จำนวน 13 ราย ตามลำดับ

พื้นที่ที่พบผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงคือ ตำบลคลองมะพลับ อัตราป่วย 321.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบลหนองบัว อัตราป่วย 267.83 ต่อประชากรแสนคน และตำบลน้ำชุม อัตราป่วย 222.80 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ยังไม่พบการระบาดโรคเป็นกลุ่มก้อน



ตารางแสดง จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2565 อำเภอสรีนคร จ.สุโขทัย จำแนกรายตำบล



ชื่อโรค	รวมอำเภอสรีนคร		ค่ามัธยฐาน (59-63)	ศรีนคร		นครเดิฐ		น้ำขุม		คลองมะพลับ		หนองบัว	
	จำนวน(คน)	อัตรา/แสน		จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน	จำนวน (คน)	อัตรา/แสน
อุจจาระร่วง	12	46.83	1090.60	2	33.41	1	18.68	2	37.13	5	84.55	2	66.96
ปอดบวม	4	15.61	165.40	1	16.70	0	0	0	0	2	33.82	1	33.48
ไข้เลือดออก	3	11.71	53.00	1	16.70	0	0	0	0	1	16.91	1	33.48
ไข้หวัดใหญ่	3	11.71	243.90	0	0	1	18.68	0	0	2	33.82	0	0
มือเท้าปาก	4	15.61	37.90	2	33.41	0	0	0	0	1	16.91	0	0
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	1	3.90	-	1	16.70	0	0	0	0	0	0	0	0
ตาแดง	1	3.90	41.80	0	0	0	0	0	0	1	16.91	0	0

จากตารางพบว่า จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามากที่สุดประจำเดือนสิงหาคม คือ โรคอุจจาระร่วง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 12 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 46.83 ต่อประชากรแสนคน (ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี = 1090.60) แสดงให้เห็นว่าโรคอุจจาระร่วงยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามากที่สุด รองลงมาคือโรคปอดบวม จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 4 ราย อัตราป่วย 15.61 ต่อประชากรแสนและโรคไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 3 ราย อัตราป่วย 11.71 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

และพบว่าตำบลที่มีอัตราผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดคือ ตำบลคลองมะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 84.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบลหนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 66.96 ต่อประชากรแสนคน และตำบลน้ำขุม อัตราป่วยเท่ากับ 37.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

