

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : ขอแจ้งผลการประเมินการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	
<p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประเมินการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล</li> <li>๒. การครอบคลุมของการประเมินการใช้จ่าย</li> <li>๓. ร้อยละของการส่งยาที่ไม่ตรงตามแนวทางการใช้จ่ายที่กำหนด</li> <li>๔. การเลือกใช้จ่าย</li> <li>๕. ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเรื่องการใช้จ่าย</li> </ol>	
<p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</p> <p><i>กัญจนา น้อยทิม</i></p> <p>นางสาวกัญจนา น้อยทิม</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p><i>ท</i></p> <p>นายพงศธร เหลือหลาย</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p><i>กัญจนา น้อยทิม</i></p> <p>นางสาวกัญจนา น้อยทิม</p> <p>นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๕๒๗๒๕ - ๖ ต่อ ๑๐๐

ที่ พล ๐๐๓๓.๙๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และขออนุญาต

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ขอแจ้งผลการประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
หน่วยงาน ดังนี้

๑. การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
๒. การครอบคลุมของการประเมินการใช้ยา
๓. ร้อยละของการสั่งยาที่ไม่ตรงตามแนวทางการใช้ยาที่กำหนด
๔. การเลือกใช้ยา
๕. ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเรื่องการใช้ยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

กฤษดา ปานหมั่น  
(นางสาวกฤษดา ปานหมั่น)  
เภสัชกรชำนาญการ


ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่


(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

# Pharmacy Department

report of year 2023

---





# Drug Use Evaluation

## แบบประเมิน DUE

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... อายุ.....  
 การวินิจฉัย..... จำแนก..... เม็ด.....

เกณฑ์การใช้ยา Ploglitazone 30 mg Tablet (บัญชี ๖) (ครั้งแรก) รับประทาน จ.สุโขทัย  
 □ มีอาการทางเลือด 2nd-line ในการรักษา DM ในรายที่มีอาการตกตะกอนที่ข้อต่อหรือไต หรือจาก

ใช้ Sulfonylureas (SU) และ Metformin

□ และ/หรือมีข้อห้ามในการใช้ Metformin หรือ SUs

□ และ/หรือมีข้อห้ามอื่นที่ไม่ใช่ของรับประทาน Insulin

แพทย์ผู้สั่งใช้

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

เกณฑ์การใช้ยา Clarithromycin HCL (500) Tablet (บัญชี ๖) รับประทาน จ.สุโขทัย  
 □ Disseminated infection due to Mycobacterium avium-complex (MAC) หรือ Propylsulfaz - HIV infection

แพทย์ผู้สั่งใช้

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

เกณฑ์การใช้ยา Ciprofloxacin HCL (500) Tablet (บัญชี ๖) รับประทาน จ.สุโขทัย

□ สั่งใช้ยากรณีที่มีเหตุผลให้คิดคือ ครอบคลุมเชื้อในทุกระบบและจะช่วยให้ยากับประธานรักษา

□ ข้อบ่งใช้อื่น.....

แพทย์ผู้สั่งใช้

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

เกณฑ์การใช้ยา Levofloxacin (500) Tablet (บัญชี ๖) รับประทาน จ.สุโขทัย

□ สั่งใช้ยากรณีผู้ป่วยมีโรคที่เกี่ยวกับ NH

แพทย์ผู้สั่งใช้

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


เกณฑ์การใช้ยา Gabapentin (100) Capsule (บัญชี ๖) รับประทาน จ.สุโขทัย

□ สั่งใช้ยากรณีผู้ป่วย Neuropathic pain

□ ข้อบ่งใช้อื่น.....


แพทย์ผู้สั่งใช้

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Drug Use Evaluation

	ใบสั่งยาทั้งหมด	ใบสั่งยาที่ไม่ตรงเกณฑ์	%	
Levofloxacin	21	0	100	
Ciprofloxacin	148	6	87.5	ไม่ตรงข้อบ่งใช้
Clarithromycin	10	0	100	
Progilitozone	60	0	100	
Atorvastatin	54	0	100	
Gabapentin	42	2	95.24	ไม่ตรงข้อบ่งใช้



# Drug Use Evaluation

## รายงานมูลค่าการใช้ยา 20 อันดับแรก


สรุปยอดการใช้ยาทั้งหมดตามมูลค่าการใช้ 20 อันดับแรก

โรงพยาบาลศิรินคร

ข้อมูลระหว่างวันที่ 01/10/2022 - 30/09/2023




ลำดับ	ชื่อยา/ชื่อเวชภัณฑ์	ความแรง	หน่วย	รายการ	จำนวน	มูลค่า
1	Sumatriptan	20 มก.	เม็ด	15,336	1,101,133	1,651,630
2	Ambloipine	5 มก.	เม็ด	9,200	841,596	1,263,308
3	NEFORMIN	500 มก.	เม็ด	6,207	1,097,596	1,097,591
4	Omeprazole	20 มก.	แคปซูล	10,724	692,255	1,035,345
5	Lesartan Ferruzim	50 มก.	เม็ด	5,461	374,725	1,002,831
6	Acipresc (TDF-3TC-DIG)	300/300/50 มก.	เม็ด	517	32,563	941,327
7	Sertraline GPO	50 มก.	เม็ด	1,015	84,260	547,692
8	VITAMIN BCOMPLEX	100 มก.	เม็ด	5,613	510,166	510,135
9	CALCIUM CARBONATE	600 มก.	เม็ด	5,396	514,443	477,913
10	ENALAPRIL	20 มก.	เม็ด	4,300	476,252	476,249
11	HYDRALAZINE HCL	50 มก.	เม็ด	1,336	255,081	432,124
12	MENTARD EMINSULIN	70/30	Vial (10 ml)	1,512	5,160	425,197
13	Hydrochloride HCl	25 มก.	เม็ด	1,417	225,552	335,333
14	Emlapril	5 มก.	เม็ด	1,408	529,345	329,344
15	GLIFIZIDE	5 มก.	เม็ด	4,035	617,599	305,688
16	Salmeterol-Fluticasone	25-125 mcg/50mcg	ขวด	657	1,097	252,648
17	AMITRIPTYLINE	10 มก.	เม็ด	4,444	214,221	214,191
18	Clopidogrel	75 มก.	เม็ด	491	30,595	212,735
19	ATORVASTATIN	40 มก.	เม็ด	829	55,401	207,764
20	THEOPHYLLINE	200 มก.	เม็ด	964	112,203	196,361



# Drug Use Evaluation

## หลักการเกณฑ์การพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล


**แนวทางการจัดซื้อเลือกคุณภาพและราคาและเวชภัณฑ์**  
 1. การกำหนดความต้องการและจัดทำแผน การดำเนินการจัดซื้อจะทำการซื้อขึ้นปีงบประมาณในแต่ละปี โดยขึ้นตอนดังนี้



### 2. งานคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์


เภสัชกรจะต้องรวบรวมข้อมูลยา/เวชภัณฑ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพและราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

1. มาตรฐานโรงงานพิจารณาจาก GMP (50 คะแนน)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์พิจารณาจาก (50 คะแนน)
  - แหล่งเคมีภัณฑ์
  - ไม้วิเคราะห์เคมีภัณฑ์
  - ไม้วิเคราะห์ผลึกภัณฑ์
  - ลักษณะร่างกายภาพ
  - ลักษณะบรรจุภัณฑ์และฉลาก
  - ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
3. ด้านบริการ พิจารณาจากระยะเวลาในการส่งของ ความสะดวกในการติดต่อ ความถูกต้องของการส่งสินค้า การรับเปลี่ยนและคืนสินค้า (20 คะแนน)
4. ความเหมาะสมของราคา




# Drug Use Evaluation

## สัดส่วน ED : NED




## Inventory turnover rate











## RDU (Hospital)

ตัวชี้วัด	ตัวตั้ง	ตัวหาร	เป้าหมาย	ผลงาน
ร้อยละการส่งैयाในบัญชียาหลักแห่งชาติ	227,830	228,702	$\geq 80\%$	99.62 %
ร้อยละการส่งैयाปฏิบัติวิวะนะในโรค URI	465	2223	$\leq 20\%$	20.92 %
ร้อยละการส่งैयाปฏิบัติวิวะนะในโรค AD	87	385	$\leq 20\%$	22.60 %
ร้อยละการส่งैयाปฏิบัติวิวะนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ	777	1680	$\leq 50\%$	46.25 %
ร้อยละการส่งैयाปฏิบัติวิวะนะในหญิงคลอดปกติทางช่องคลอด	0	1	$\leq 15\%$	0.00 %
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้ RAS blockage 2 ชนิดร่วมกัน	4	12207	0 %	0.03 %




## RDU (Hospital)

ตัวชี้วัด	ตัวตั้ง	ตัวหาร	เป้าหมาย	ผลงาน
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Gibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และ GFR น้อยกว่า 60	0	0	≤ 5 %	0.00 %
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin (คำนวณจากค่า SCr)	1,168	1,363	≥ 80 %	85.69 %
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin ที่ได้ยาอย่างน้อย 1 ชนิด	1,168	1,298	≥ 80 %	89.98 %
ร้อยละของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมที่มีการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	54	11,933	≤ 5 %	0.45 %
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs	102	500	≤ 10 %	20.40 %





## RDU (Hospital)

ตัวชี้วัด	ตัวตั้ง	ตัวหาร	เป้าหมาย	ผลงาน
ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid	162	198	≥ 80 %	81.82 %
ร้อยละของผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long – acting benzodiazepine	219	16,560	≤ 5 %	1.32 %
จำนวนสตรีนึ่งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ Warfarin, Statin, Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว	0	85	0	0
ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non – sedating ในเด็กโรค URI	54	816	≤ 20 %	6.62 %



# RDU (PCU)

## แผนภูมิแท่ง



ประเภท	จำนวนคน					จำนวนเตียง					จำนวนเตียง					จำนวนเตียง					
	RI	AD	จำนวน	RIBAD	จำนวน	RI	AD	จำนวน	RIBAD	จำนวน	RI	AD	จำนวน	RIBAD	จำนวน	RI	AD	จำนวน	RIBAD	จำนวน	
07462: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00
07464: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00
07465: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00
07466: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00
11249: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
14024: ใช้งานตามคำสั่งแพทย์	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	100.00
รวม	5	5	500.00	5	500.00	5	5	500.00	5	500.00	5	5	500.00	5	5	500.00	5	5	500.00	5	500.00

รวมค่า :  
จำนวนเตียง : 17 เตียงรวม 2566